

¡ALTO! LEA EL PANFLETO Y ETIQUETAS ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

FIPRAFORCE MAX

INSECTICIDA-FENILPIRAZOL (FIPRONIL 80% WDG)

RECOMENDACIONES DE USO - PLAGAS QUE CONTROLA:

Cultivo	Plaga	Dosis/ha	Periodo a la Cosecha (días)
Arroz, Maíz, Sorgo, Pastos	Picudo acuático, <i>Lissorhoptrus oryzophilus</i> ; Gusano Cogollero, <i>Spodoptera</i> spp.; Grillo de Sabana, <i>Gryllus assimilis</i> ; Gusanos alambre, <i>Agriotes</i> spp.; Termitas, <i>Heterothermes</i> spp.; Saltamontes	50-100	45
Caña	Grillo de dos manchas, <i>Gryllus bimaculatus</i>	100-200	90
Banano, Plátano	Picudo negro, <i>Cosmopolites sordidus</i> ; Picudo Rayado	50-100	45
Papa	Escarabajo de la patata, <i>Leptinotarsa decemlineata</i>	50-100	21
Ají, Tomate, Berenjena	Picudo del Ají, <i>Anthonomus eugenii</i> ; Thrips, <i>Frankliniella</i> spp; Trips palmi	40-80	10
Brassicas, Repollo	Palomilla Dorso Diamante, <i>Plutella xylostella</i>	50-100	10
Ornamentales, Césped	Gusanos Cortadores, Trips	50-100	0
Vegetales	Thrips, <i>Frankliniella</i> spp; Trips palmi	40-80	10
Tabaco	Thrips, <i>Frankliniella</i> spp; Trips palmi; Gorgojo, <i>Trichobaris</i> spp.	50-100	45

Cultivo	Plaga	Dosis/ha	Periodo a la Cosecha (días)
Cítricos: Naranjas, Limones	Trips, Trips spp.; Gorgojos, Pasa hoja, Mosca Blanca	50-100	30
Algodón	Picudo, Anthonomus spp	50-100	45

USO AGRONÓMICO

- **Modo de Acción:** Es un Insecticida con actividad por ingestión y por contacto. Puede ser utilizado en aplicaciones foliares, en el tratamiento de suelos y en la protección de semillas.
- **Equipo de Aplicación:** Se recomienda su aplicación usando equipos terrestres (manual, de tracción animal o mecánica). El equipo a usar debe estar bien calibrado y sin derrames. Utilice boquillas de cono hueco. Después de ser usado, el equipo debe ser lavado cuidadosamente con agua y jabón.
- **Forma de Preparación de la Mezcla:** Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. El equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla del producto deben ser lavados después de cada jornada de trabajo, por lo menos tres veces. Mantenga en agitación constante la mezcla dentro del tanque. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día.
- **Recomendaciones Generales:** Mezclar 50 gr/200 L agua.
- **Intervalo de Aplicación:** Use el producto a la eclosión de los huevos hasta larvas jóvenes. Repetir de ser necesario a los 12 días; o según recomendaciones técnicas.
- **Intervalo de Reingreso al Área Tratada:** Espere que el producto haya secado sobre el cultivo o 24 horas.
- **Compatibilidad:** Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. No mezclarlo con pesticidas alcalinos. Evitar mezclarlo con ácido nítrico, ácido sulfúrico, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores.

- **Fitotoxicidad:** No es un producto fitotóxico si se sigue las recomendaciones dadas en el panfleto.
-

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- **PELIGRO:** ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.
 - **Almacenamiento y Transporte:** No transporte ni almacene conjuntamente con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacénesse y transpórtese en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o tierra y entiérrelo en lugares alejados de fuentes de agua y casas de habitación.
 - NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.
 - NO COMER, BEBER O FUMAR DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
 - BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.
-

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS

- **Síntomas de Intoxicación:** Los posibles síntomas tóxicos pueden incluir falta de aliento, modorra, temblor involuntario, debilidad muscular, convulsiones, excitación e irritabilidad.
- **Por ingestión:** No induzca al vómito. Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, dele a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica. NUNCA DÉ A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.
- **Por contacto con la piel:** Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.
- **Por contacto con los ojos:** Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

- **Por inhalación:** Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.
 - **Antídoto y Tratamiento Médico:** ANTÍDOTO: NO TIENE. No existe antídoto específico. Dar tratamiento sintomático y de sostén.
-

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- TÓXICO PARA EL GANADO
 - TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS
 - TÓXICO PARA ABEJAS
 - NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.
 - **Manejo de envases, empaques, desechos y remanentes:** los empaques vacíos, destrúyalos o perfórelos, y luego llévelo al centro de acopio más cercano a su localidad. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.
 - EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.
-

AVISO DE GARANTÍA

El fabricante únicamente garantiza la composición química y la calidad de este producto, siempre y cuando el mismo se encuentre en su envase original, bien cerrado y con el sello de garantía inalterado. El consumidor acepta y usa este producto sujeto a estas condiciones.
